

¿Cómo cambiará los anticonceptivos mi período?

No habrá ningún cambio



Retiro antes de eyacular



El diafragma



Métodos basados en la fertilidad



Los condones



Esterilización

Periodos con menos flujo, duran menos tiempo, y más regulares



La píldora



El parche



El anillo

Manchado, periodos irregulares, o puede ser que no tengas un periodo mientras lo



El implante (Nexplanon)



El DIU (Skylla)



El DIU (Mirena)



La inyección

Periodos con un flujo más fuerte, y más dolores menstruales



El DIU (Paragard)

¿Con qué frecuencia ocurren los errores de los anticonceptivos?

Casi nunca



El DIU (Paragard)



El implante (Nexplanon)



El DIU (Skyla)



El DIU (Mirena)



Esterilización

No a menudo



La píldora



La parche



El anillo



La inyección

De vez en cuando



Los condones

A veces



Retiro antes de eyacular



El diafragma



Métodos basados en la fertilidad

¿Cómo debo usar mi anticonceptivo?

Lo usas cada vez.



Retiro antes de eyacular



El diafragma



Métodos basados en la fertilidad



Los condones

Lo tomas o lo usas.



La píldora
Cada día



El parche
Cada semana



El anillo
Cada mes

Usted viene a la clínica para recibirlo otra vez.



La inyección
Cada 3 meses

Su médico lo hará por usted.



El DIU (Paragard)
12 años



El implante (Nexplanon)
4 años



El DIU (Skyla)
3 años



El DIU (Mirena)
7 años



Sterilization
Por siempre