Vacuna (inyección) contra el PVH

¿Qué es el PVH (papilomavirus humano)?

El PVH es la ITS (infección de transmisión sexual) más común. Una ITS es una infección que se puede contraer de las relaciones sexuales. Hay muchos tipos de PVH. Algunos tipos causan verrugas genitales. Otros tipos causan cáncer. La mayoría de los tipos de PVH no causan ningún problema de salud y desaparecen solos. La mayoría de la gente tiene PVH en algún momento de la vida. Tal vez no sepan que lo tienen.

No existe cura para el PVH, pero puedes protegerte contra el PVH si te aplicas la vacuna (inyección) contra el PVH.

¿Cómo puedo protegerme contra el PVH?

Vacúnate contra el PVH. La vacuna viene en una serie de 3 inyecciones. Debes aplicarte las 3 inyecciones para estar protegida. La vacuna contra el PVH no te protege contra todos los tipos de PVH. Pero sí te protege contra algunos de los tipos más dañoso.

¿Cuáles son los riesgos de la vacuna contra el PVH?

Puede dolerte el brazo a causa de la inyección.

También puedes tener:

- un poco de fiebre
- enrojecimiento o hinchazón en el brazo
- ☐ dolor de cabeza

Es raro que la vacuna contra el PVH cause otros efectos secundarios.

¿Cuándo debo vacunarme contra el PVH?

Puedes vacunarte contra el PVH si tienes entre 11 y 27 años. Si tienes más de 18 años, pídele hoy a tu médico de CHN la vacuna contra el PVH.

Puedes obtener la vacuna en cualquier centro de salud de Community Healthcare Network.

Aquí es cuándo debes vacunarse:

- Aplícate la 1a inyección tan pronto como puedas.
- Aplícate la 2a inyección 1 o 2 meses después de la primera.
- Aplícate la 3a inyección 6 meses después de la primera.

¿Cuándo debo regresar para mis próximas inyecciones contra el PVH?

 7	
Enero	Julio
Febrero	Agosto
Marzo	Septiembre
Abril	Octubre
Mayo	Noviembre
Junio	Diciembre





