

Ki medikaman ou ka pran san danje pandan ou ansent?

Itilize tablo sa a pou konnen ki medikaman san preskripsyon ou ka pran san danje pandan ou ansent.

Si w gen:	Ou ka pran:	Fason pou pran medikaman an:
Lafyèv, ti doulè os-wa ti tètfèmal	1.) Tylenol Extra Strength 500mg (asetaminofèn)	1.) Pran 2 konprime chak 4 a 6 èdtan. Pa pran plis pase 8 konprime nan 24 èdtan.
Tous ak rim	1.) Robitussin Mucus and Congestion 200mg (gwayfenesin) 2.) Chlorpheniramine 3.) Mucinex	1.) Pran 10-20ml chak 4 èdtan. Bouchon boutèy la gen yon gode pou mezire k ap ede w wè sa ki 10-20ml. Pa pran plis pase 6 fwa nan 24 èdtan. 2.) Pran 1 konprime chak 4 a 6 èdtan. Pa pran plis pase 6 konprime nan 24 èdtan. 3.) Pran 1-2 konprime chak 12 èdtan selon sa ou bezwen. Pa pran plis pase 4 konprime nan 24 èdtan. Pa nikraze, ni koupe ni moulen konprime a. Pran l ak yon gwo vè dlo.
Nen bouche	1.) Saline spray 2.) Afrin (azelastin)	1.) Flite 1 fwa nan chak twou nen, lè ou bezwen l. 2.) Flite l 2 oswa 3 fwa nan chak twou nen, chak 10 a 12 èdtan. Pa pran l plis pase 2 fwa pa jou.
Nen k ap koule os-wa alèji	1.) Xyzal 5mg (levosetirizin) 2.) Claritin 10mg (loratadin) 3.) Zyrtec 10mg (setirizin) 4.) Benadryl 25 mg (difenidramin) 5.) Visine-A (nafazolin oftalmik) 6.) Flonase Allergy Relief	1.) Pran yon konprime 5mg yon fwa pa jou. 2.) Pran yon konprime 10mg yon fwa pa jou. 3.) Pran yon konprime 10mg yon fwa pa jou. 4.) Pran 1 konprime chak 6 èdtan. 5.) Lage 1-2 gout nan je a(yo) selon sa ou bezwen, jiska 4 fwa pa jou. 6.) Flite l 1 oswa 2 fwa nan chak twou nen, chak 10 a 12 èdtan. Pa pran l plis pase 2 fwa pa jou.
Lestomak boule	1.) Tums (kabonat kalsyòm) 2.) Pepcid AC 10mg (famotidin)	1.) Pran 2-4 gress. Pa pran plis pase 9 gress nan 24 èdtan. 2.) Pran 1-2 gress pa jou si gen bezwen. Pran 15-60 minit anvan ou manje pou evite sentòm yo. Pa pran plis ke 2 gress nan 24 èdtan.
Difikilte pou dòmi	1.) Benadryl 25mg(difenidramin) 2.) Unisom Sleep Tablets (konprime doksilamin)	1.) Pran 1 oswa 2 konprime lè ou pral dòmi. Pa pran plis pase 12 konprime nan 24 èdtan. 2.) Pran 1 konprime nan bouch lè ou pral dòmi selon sa ou bezwen. Pran l 30 minit anvan ou pral dòmi.

Si w gen:	Ou ka pran:	Fason pou pran medikaman an:
Endijesyon	1.) Pepcid AC 10mg (famotidin) 2.) Mylanta Maximum Strength	1.) Pran 1-2 gress pa jou si gen bezwen. Pran 15-60 minit anvan ou manje pou evite sentòm yo. Pa pran plis ke 2 gress nan 24 èdtan. 2.) Pran 10-12mL nan bouch selon sa ou bezwen. Pa pran plis pase 60mL nan 24 èdtan. Pa pran l pandan plis pase 1 semèn.
Enfeksyon chanpion	1.) Monistat-7 (mikonazòl-7) ak Clotrimazole 1% 2.) Clotrimazole 2%	1.) Mete aplikatè a nan vajen an. Peze l dousman pou krèm nan ka soti. Fè sa yon fwa pa jou (lè ou pral dòmi) pandan 7 jou. 2.) Mete aplikatè a nan vajen an. Peze l dousman pou krèm nan ka soti. Fè sa yon fwa pa jou (lè ou pral dòmi) pandan 3 jou.
Iritasyon sou po a	1.) Aveeno Anti Itch Concentrated Lotion/Caladryl, 1% Hydrocortisone, A&D ointment (pase l selon sa ou bezwen)	1.) Pase l sou pati ki afekte a sou po a selon sa ou bezwen jiska 4 fwa pa jou.
Pou	1.) Nix Shampoo 2.) Rid Shampoo	1.) Pase chanpou a sou pati ki afekte a yon sèl fwa. Ou ka fè l ankò apre 7 jou. 2.) Pase chanpou a de fwa chak 7-10 jou.
Emowoyid	1.) Tucks Wipes 2.) Preparation H 3.) Anusol-HC	1.) Sèvi ak ti twal yo selon sa ou bezwen jiska 6 fwa pa jou. 2.) Sèvi avè l selon sa ou bezwen jiska 4 fwa pa jou. Itilize aplikatè a pou mete medikaman an nan twoù dèyè w. 3.) Pase l pa deyò a 2-4 fwa pa jou apre w fin poupou.
Konstipasyon	1.) Milk of Magnesia 2.) Colace	1.) Pran 15-30mL pa jou selon sa ou bezwen, jiska 4 fwa pa jou. Pa pran plis pase 60mL nan 24 èdtan. 2.) Pran 1 konprime 2-3 fwa pa jou selon sa ou bezwen, jiska 7 jou.

Medikaman sou preskripsyon: Si pwofesyonal sante w mande medikaman sou preskripsiyan sa yo pou ou, ou mèt pran yo jan li mande w sa: **Amoxicillin, Penicillin, Augmentin, Cephalexin, Keflex, Clindamycin, Z-Pack, Azithromycin ak Macrobid.**