¿Cómo cambiará los anticonceptivos mi período?

No habrá ningún cambio

Retiro antes de eyacular

El diafragma

Métodos basados en la fertilidad

Los condones

Esterilización

Periodos con menos flujo, duran menos tiempo, y más regulares

La píldora

El parche

El anillo

Manchado, periodos irregulares, o puede ser que no tengas un periodo mientras lo usas

El implante (Nexplanon)

El DIU (Skyla)

El DIU (Mirena)

La inyección

Periodos con un flujo más fuerte, y más dolores menstruales

El DIU (Paragard)

Adapted from Bedsider.org

¿Con qué frecuencia ocurren los errores de los anticonceptivos?

Casi nunca

El DIU (Paragard)

El implante (Nexplanon)

El DIU (Skyla)

El DIU (Mirena)

Esterilización

No a menudo

La píldora

La parche

El anillo

La inyección

De vez en cuando

Los condones

A veces

Retiro antes de eyacular

El diafragma

Métodos basados en la fertilidad

Adapted from Bedsider.org

¿Cómo debo usar mi anticonceptivo?

Lo usas cada vez.

Retiro antes de eyacular

El diafragma

Métodos basados en la fertilidad

Los condones

Lo tomas o lo usas.

La píladora
Cada día

El parche
Cada semana

El anillo
Cada mes

Usted viene a la clínica para recibirlo otra vez.

La inyección
Cada 3 meses

Su médico lo hará por usted.

El DIU (Paragard)
12 años

El implante (Nexplanon)
5 años

El DIU(Skyla)
3 años

El DIU (Mirena)
8 años

Sterilization
Por siempre

Adapted from Bedsider.org